

ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES

Veeam Backup for S3 Rapid Deploy

DESCRIPCIÓN

Nuestro servicio Rapid Deploy brinda la oportunidad de acelerar el tiempo de implementación apoyándose en nuestro equipo de consultores expertos, de manera de realizar una implementación rápida, segura, con sólidas bases y acortando los tiempos de ejecución.

ALCANCES DE NUESTRO SERVICIO

- 1ra Etapa: Diseño y Planificación
 - Diseño de la solución

- 2da. Etapa: Instalación y Despliegue
 - Instalación de Servidores Veeam en un único centro de datos:
 - Hasta 1 Veeam Backup Server
 - Hasta 1 consola
 - Hasta 2 Proxy Server (Windows o Linux)
 - Hasta 1 Repositorio Local (Estándar o Hardened)
 - Hasta 1 Repositorio de Objetos para Capacity Tier
 - Hasta 1 Repositorio de Objetos para Archive Tier
 - Hasta 1 Enterprise Manager Server
 - Hasta 1 Veeam Cloud Connect Service Provider
 - Registro de Infraestructura virtual Microsoft® Hyper-V o VMware® vSphere
 - Pruebas de Validación de Instalación Exitosa (Inicio de Servicios, Acceso a Consolas, etc.)
 - Instalación, Configuración y Puesta a Punto de hasta diez (10) Veeam Agent for Windows

ALCANCES DE NUESTRO SERVICIO (Continuación)

- 3ra. Etapa - Configuración y Puesta a Punto
- Añadir Repositorio de Scale-Out Backup Repository (Hasta 1 repositorio SOBR)
 - Añadir extents de Performance (hasta 1)
 - Configuración de política de Ubicación de Backups (Data Locality o Performance)
 - Añadir extents de Capacity Tier (hasta 1)
 - Añadir extents de Archive Tier (hasta 1)
 - Configuración de Política de Inmutabilidad (hasta 1)
 - Límite de consumo de Espacio de Capacity Tier (hasta 1)
 - Configuración de Jobs de Backup hacia el repositorio Estándar, Hardened o SOBR (hasta 5 Jobs, hasta 5 VMs)
 - Configuración de Backup Copy Jobs hacia el repositorio Estándar, Hardened, SOBR o Repositorio Veeam Cloud Connect – BaaS (Hasta 1 Job, hasta 2 VMs)
 - Configuración de Política (hasta 1) y Job de Backup (hasta 1) para hasta cinco (05) Veeam Agent for Windows
 - Pruebas de ejecución de Backup Jobs (Fulls, Incrementales, Reversos)
 - Pruebas de Recuperación :
 - 1-Click Instant Recovery vPower (Hasta 1 prueba exitosa, hasta 1 VM)
 - Máquinas Virtual Completa (Hasta 1 prueba exitosa, hasta 1 VM) desde repositorio Estándar y/o Hardened
 - Pruebas de Recuperación de Archivos de Configuración y/o Discos Virtuales de Máquinas Virtuales (Hasta 1) desde repositorio Estándar y/o Hardened
 - Pruebas de recuperación de Archivos y/o Carpetas de FileSystem (Hasta 2) desde repositorio Estándar y/o Hardened
 - Pruebas de Recuperación de Ítems Granulares de Aplicaciones (Hasta 2) desde repositorio Estándar y/o Hardened
 - Pruebas de Recuperación de respaldos de Veeam Agents (Hasta 2) desde repositorio Estándar y/o Hardened
 - Máquinas Virtual Completa (Hasta 1 prueba exitosa, hasta 1 VM) desde Repositorio Capacity Tier o Veeam Cloud Connect (BaaS)

DETALLES DEL SERVICIO

Modalidad: On-Line

Duración Estimada: hasta 64 horas

PART NUMBER

P/N	Descripción
APS-VEM-BKS3	Veeam Backup for S3 Rapid Deploy

LIMITACIONES Y FUERA DE ALCANCE

Los Repositorio de Objetos para Capacity Tier pueden ser AWS, Azure, GCP, IBM o S3 Compatible siempre y cuando este soportado oficialmente por el fabricante <https://www.veeam.com/alliance-partner-technical-programs.html>

Los Repositorio de Objetos para Archive Tier pueden ser Amazon S3 Glacier Storage ó Azure Archive Storage. El despliegue de Veeam Cloud Connect Service Provider este sujeto a que aplique según el diseño final. La configuración de la política de Inmutabilidad esta sujeta a que el repositorio lo soporte y sea compatible con Veeam Backup & Replication. Se excluyen pruebas de recuperación Bare-Metal. Los jobs de respaldo iniciales pueden tomar una gran cantidad de tiempo, APS solamente realizará el acompañamiento durante un lapso máximo de hasta 8hs, si se requiere de un acompañamiento durante el resto del proceso de respaldo inicial se podrá facturar en forma adicional las horas requeridas. Adistec no podrá asegurar el nivel de performance ni los tiempos en que se ejecuten los jobs de backups o de replicación. El despliegue de los Agentes de Veeam (Windows / Linux) se lo realizara de forma manual. El Cliente podrá automatizar dicho proceso mediante el uso de herramientas de distribución de software de terceros y/o scripts.